

Типовое решение: ОПС-013

Предлагаемое типовое решение автономной охраны объекта основано на построении системы ОПС на базе охранно-пожарного комплекса, состоящего из прибора ВЭРС-HYBRID (производитель «МПП ВЭРС»), проводных и радиоканальных устройств.


Данный комплекс предназначен для организации частной охраны малых и средних объектов, на которых необходимо применить не более 32 радиоприборов в сочетании с традиционными проводными извещателями. Извещения передаются на сотовые телефоны пользователей в виде SMS-сообщений и голосовых звонков. Реализована возможность передачи извещений на ПЦН по каналу SMS.

Комплекс позволяет решать и масштабные задачи частного охранного, пожарного и технологического мониторинга недвижимости с применением как проводных, так и радиоканальных извещателей.

Достоинства

- прибор ВЭРС-HYBRID имеет 16 шлейфов сигнализации (ШС), в которые можно включить различные охранные, тревожные, технологические и пожарные извещатели
- возможность работы как с проводными неадресными ШС, так и с адресными радиоканальными устройствами (РУ) (расширители извещатели — не более 32-х). ШС и РУ объединяются в разделы для общего управления
- управление до 8-ми звуковыми радиоканальными пожарными оповещателями
- тревожные и сервисные сообщения передаются как на сотовый телефон пользователя по GSM-каналу посредством SMS и голосовых сообщений, так и по каналам ГТС
- использование двух SIM карт для резервирования каналов дозвона и повышения надежности прибора
- постановка на охрану и снятие с охраны разделов осуществляется кнопками прибора, ключами ТМ, дистанционно
- система резервного питания обеспечивает бесперебойную работу контроллера при отключении основного питания

Схема построения системы ОПС с оповещением по GSM-каналу



Состав комплекта

Ориентировочная стоимость — **13 374,49 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
242437	ВЭРС-HYBRID	16ШС , до 32 радиоканальных извещателя, до 8 радиоканальных оповещателей, ЖК-дисплей, 30 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 34 инф.сообщ.в 9 группах, 3 ПЦН управ.по телеф., управ.кнопками и ТМ, USB, встроенный датчик температуры, Упит.220В, под АКБ 12В/7Ач, пластмас.корпус	11 084,00 Р/шт	1	11 084,00 Р
008064	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	938,09 Р/шт	1	938,09 Р
005048	ИП 212-45	Дымовой 2-х проводный, У-шс9...30В, I-деж.45 мкА, IP30, t-раб.-45...+55°С, D93x46мм, безвинтовые контакты, индикация дежурного режима	320,00 Р/шт	1	320,00 Р
222616	ПИРОН-4 (ИО 409-39)	Опико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, регулировка чувствительности, Упит.12В, Iпотр.12мА, IP41, tраб.-30...+50°С, 90x60x50 мм	380,40 Р/шт	1	380,40 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
072507	КТМ-Нк (СТМ-КР)	Накладной, одноцветный светодиод, крашенный металл, D = 49 мм, h = 21 мм	178,00 Р/шт	1	178,00 Р
210100	Молния-12 ЛАЙТ "Выход"	Табло полусферическое на защелке, U-пит.12В, I-потр.20мА, t-раб.-30...+55С, IP55, 300x110x33мм, 0,16кг. Надпись на заказ.	161,00 Р/шт	1	161,00 Р
200098	Маяк-12-3М	Звуковой, 105 дБ, U-пит.12В, I-потр.20 мА, IP56, t-раб.-50...+55°С, D80x50	195,00 Р/шт	1	195,00 Р
019048	Маяк-12-С	12 В, 20 мА, D80x30	118,00 Р/шт	1	118,00 Р

Дополнительное оборудование

Ориентировочная стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
242440	ВЭРС-СМК-Р	Магнитоконтактный, радиоканальный, вход для подключения ШС, элем.питания 3В CR123A(CR2032, 3В), 109x39x32мм	1 430,00 Р/шт	0	0,00 Р
242438	ВЭРС-ИК-Р	ИК-пассивный, объемный, радиоканальный, дальность обнаружения 12м, угол обзора 87°, элем.питания 3В CR123A(CR2032, 3В), 68x49x104мм	1 715,00 Р/шт	0	0,00 Р
242439	ВЭРС-ДИП-Р	Дымовой, адресно-аналоговый, радиоканальный, элем.питания 3В CR123A(CR2032, 3В), 85x50мм	1 547,00 Р/шт	0	0,00 Р
258384	ВЭРС-УПД-Р	Адресный расширитель, радиоканальный, 1ШС, элем.питания 3В CR123A (CR2032, 3В), 109x39x32мм	1 390,00 Р/шт	0	0,00 Р

Совместимое беспроводное оборудование

Ориентировочная стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
224631	РИТМ-Р	Оповещатель речевой радиоканальный, 80дБ, элем.питания 3В CR123A(CR123A, 3В), 180x135x65мм	2 042,00 Р/шт	0	0,00 Р

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж. Цена решения в карточке товара указана по стоимости базового оборудования (оборудования, на котором основано типовое решение). Количество базового оборудования нельзя "обнулить" – нельзя выставить значение "0".

Особенности

- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте в течение 15 мин
- организацию точки доступа, позволяющей управлять открытием электромагнитного (или электромеханического) замка входной двери
- программирование прибора ВЭРС-HYBRID осуществляется с помощью программного обеспечения (входит в комплект) через встроенный USB-порт
- прибор обеспечивает сохранение всей информации при полном обесточивании прибора и восстановление выдаваемых извещений при восстановлении питания