

Типовое решение: ОПС-034

Типовое решение системы охраны, автоматизации, управления и контроля небольшого объекта (загородный дом, небольшой магазин или офис...) построено на базе ППКОП «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ», производства компании «ВЕРСЕТ».

ПКУ «ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ» предназначен для контроля за состоянием вашего дома, получения информации о состоянии вашего дома в том числе получения экстренных сообщений о критических ситуациях на сотовый телефон, планшет, другое мобильное устройство, управления инженерными системами вашего дома, обеспечения охраны от проникновения посторонних лиц в ваш дом и от пожара.


Для прибора может быть задано до 10 телефонных номеров абонентов, на которые передаются сообщения.

Прибор может также передавать информацию на пульт централизованной охраны. С помощью программы конфигурирования, входящей в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта.

Достоинства

- подключение охранных и пожарных датчиков, датчиков протечки воды и утечки газа
- контроль температуры в трех помещениях и автоматическое оповещение в виде SMS и/или речевых сообщений при достижении максимальных и минимальных критических значений (термодатчики поставляются с прибором)
- автоматическое управление технологическим оборудованием (водоснабжение, освещение, электропитание) для исключения чрезвычайных ситуаций, дистанционное управления с помощью телефонных команд и четырех исполнительных реле
- по выбору прибор будет передавать информацию о событиях в виде SMS сообщений и/или речевых сообщений. Получение информации от прибора в автоматическом режиме и/или по запросам
- изменение контролируемых параметров в любой момент
- настройка параметров и режимов работы прибора с помощью прилагаемой компьютерной программы
- все основные действия и информацию о событиях прибор хранит в памяти — в журнале событий. Этот журнал можно просмотреть с помощью компьютера
- прибор может передавать информацию на пульт охраны «BETTA-50 GSM», для этого с помощью программы конфигурирования, входящей в комплект поставки прибора, прибору сообщают номера телефонов пульта
- с помощью телефона можно передать на прибор команду управления: чтобы поменять контролируемые температурные параметры, включить или выключить инженерное оборудование, включить или выключить охрану, передавать прибору запросы
- управление дверным электромагнитным замком с помощью считывателя для разрешения прохода в помещение по электронным ключам

Схема построения системы на базе ППКОП "ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ"



Состав комплекта

Ориентировочная стоимость — 11 096,81 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
251474	ВЕРСЕТ-GSM 06 ВМ	ППКОП с GSM-коммуникатором, 2 SIM карты, 6 ШС, вых."ОК" до 1А с контр., 4ПЦН, управление ключами ТМ и по GSM каналу, SMS оповещ.(до 10 номеров абонентов), работа со станцией мониторинга «ВЕТТА-50 GSM», контр.температ. (до 3 датчиков ВС-ЦТ-В), Улит.110...250В, под АКБ 12В 4,5 или 7Ач, вход внешнего РИП, траб.-40...+55°С, конфигурирование с помощью ПК	8 544,00 Р/шт	1	8 544,00 Р
216685	ИП 212-63М "Данко-2"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, двухпроводный, индикация дежурного режима, автоматическая компенсация запыленности, U-пит.9...30В, I-потр.75 мкА, IP40, t-раб.-30...+55°С, 104x50 мм	405,00 Р/шт	1	405,00 Р
238881	Оптимист	ИК-объемный, 12м, помехозащ., тампер, Улит.12В, Iпотр.10мА, траб.-30...+55°С, кронштейн.	459,00 Р/шт	1	459,00 Р
248702	ИО 102-32 "Полус-2"	Магнитоконтактный, накладной, НЗ, для металлических поверхностей, t-раб.-50...+50°С, габаритные размеры 16x18x57 мм	95,00 Р/шт	1	95,00 Р
221559	КТМ-Н	Считыватель ключей Touch Memory с индикацией	150,00 Р/шт	1	150,00 Р
019333	Призма 200	Светозвуковой, уличн. исполнение, 12 В, свет-60 мА, звук-200 мА, 100 дБ, 140x90x20 мм, IP41, -30...+55С	495,00 Р/шт	1	495,00 Р
221174	Призма 102 "Выход"	Световой указатель (табло) «Выход», 12 В, 20 мА, метал. корпус, IP41, -30...+55°С, 290x100x20 мм	345,00 Р/шт	1	345,00 Р
008043	Аккумулятор 12 В, 4,5 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 90x70x107мм, 1,29кг	603,81 Р/шт	1	603,81 Р

Дополнительное оборудование

Ориентировочная стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
238873	ВЕТТА-50 GSM	Станция мониторинга на 50 объектов, работа с приборами ООО «ВЕРСЕТ» и сигнализаторами серии «Express GSM» производства НПО «Сибирский Арсенал», 2SIM. Встроенный источник резервного питания.	9 635,00 Р/шт	0	0,00 Р
246791	ВС-ДП	Датчик протечки воды для приборов ВЕРСЕТ, ВЕРСЕТ GSM, ВЕРСЕТ-ДОМ, длина кабеля 5 метров	521,00 Р/шт	0	0,00 Р
246793	ВС-ЦТ-В	Датчик температурный для ВС-ПК ВЕКТОР-АР (GSM), Траб.-55...+100С, кабель 2 м	263,00 Р/шт	0	0,00 Р

Комплект оборудования может быть изменен или дополнен в соответствии с пожеланиями заказчика. Количество извещателей выбирается в зависимости от числа охраняемых помещений. На оборудование предоставляются скидки. Подробнее - у менеджеров отдела продаж. Цена решения в карточке товара указана по стоимости базового оборудования (оборудования, на котором основан типовое решение). Количество базового оборудования нельзя «обнулить» – нельзя выставить значение «0».

Особенности

- для обеспечения высокой надежности связи, в приборе реализована возможность использования двух SIM — карт, основной и резервной
- в приборе предусмотрена возможность получения по запросу информации о состоянии баланса счета SIM-карты прибора